

PARAAN at PANAHOON ng PAGGAMIT

- 60 -100ml kada 16 L sprayer
(or 30-50ml per hectare, 20 tank loads per hectare)
- During fruit development to maturation
- Packsize Available: 250 ml

Crop	Pest	*Rate	Frequency and Timing
Tomato	Fruitworm, Cutworm	2-5 tbsp	Apply at the start of pest population build up and repeat when necessary.

*Rate product / 16L water

Stay safe. Follow the 5 Golden Rules.



Syngenta Philippines

12/F Two World Square, #22 Upper McKinley Town Center, Fort Bonifacio,
Taguig City 1630 Philippines

May Katanungan? Magtext sa **Syngenta Connect** 0999 222 9522

Like us on Facebook: www.facebook.com/syngenta.ph

Match[®]
Insecticide

NEW

**BASTA UDD, MAY
KA-MATCH NA YAN!**



KNOCKOUT PATI ITLOG!

MOA GROUP 15

syngenta.




- ACTIVE INGREDIENT** Lufenuron 50 g/L
- FORMULATION TYPE** EC - Emulsifiable Concentrate
- RATE PER APPLICATION** 60 -100ml kada 16L sprayer

MAHABANG PROTECTION SA HALAMAN
 Nanunuot at nanatili sa dahon at bunga na nagbibigay ng 14 araw proteksyon.

TUMATAGOS HANGANG SA ILALIM NG DAHON
 Ang Match ay translaminar. Hagip ang mga bagong pisang itlog at nanginginaing Uod sa ilalim ng dahon.

MAY OVICIDAL PROPERTIES
 May kakayanang pigilan ang pag pisa ng itlog. Di na makapagpami ang Uod dahil itlog pa lang kontrolado na.

**Harvest Damage Assessments-
 San Pedro Ili, Alcala Pangasinan December 2019**



- Match 060 EC ay nagbigay ng mabisang solusyon laban sa fruit worm at naging maganda ang ani.
- Ang naispreyan ng Match 060EC ay halos walang naging sira ang bunga ng kamatis kumpara sa karaniwang ginagamit.
- Ang untreated ay tumataas ang pinsala sa bunga ng kamatis

Damaged Fruits (Untreated Plots)



Treated with Match 050 EC

